

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://infray.nt-rt.ru> || iyn@nt-rt.ru

РУЧНЫЕ ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СЕРИИ С



ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ IRAY С 100

Технические характеристики

Размер сенсора	160x120
Сенсор	iRay VOx
Плотность пикселей	12um
Частота кадров	25hz
Чувствительность	<50mk

Технические характеристики

Материал объектива	Германий
Угол обзора	35,3° x 26,7°
Рабочая температура	-10 ~ +50С
Внешнее питание	USB Type-C
Палитры	7шт
Ударная стойкость	IP54
Автономность	до 11 ч
Аксессуары	USB-кабель, инструкция по эксплуатации, SD-карта 16G
Освещение	Светодиодные фонари
Память	SD-карта 16 G
Режим изображения	Инфракрасный / Картинка в картинке / iMIX
Стойкость к влажности	10% - 95%
Точность измерения температуры	±2%
Фото	Поддерживается
Функции измерения температуры	Измерение в центральной точке / Максимальная температура / Минимальная температура
Штатив	Поддерживается

Технические характеристики

Экран	LCD, 2,8 дюйма
Размер (мм)	237 x 75 x 92
Вес	520 гр
Страна производства	Китай

Рабочие характеристики

Температурный замер	-20С ~ +550С
Код Товара:	C 100

ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ IRAY C 200



Технические характеристики

Размер сенсора	256x192
Сенсор	iRay VOx
Плотность пикселей	12um

Технические характеристики

Частота кадров	25hz
Чувствительность	<50mk
Материал объектива	Германий
Угол обзора	56° x 42°
Рабочая температура	-10 ~ +50C
Внешнее питание	USB Type-C
Палитры	7шт
Ударная стойкость	IP54
Автономность	до 11 ч
Аксессуары	USB-кабель, инструкция по эксплуатации, SD-карта 16G
Единица измерения температуры	°C, °F, °K
Освещение	Светодиодные фонари
Память	SD-карта 16 G
Режим изображения	Инфракрасный / Картинка в картинке / iMIX
Стойкость к влажности	10% - 95%
Точность измерения температуры	±2%

Технические характеристики

Фото	Поддерживается
Функции измерения температуры	Измерение в центральной точке / Максимальная температура / Минимальная температура
Штатив	Поддерживается
Экран	LCD, 2,8 дюйма
Размер (мм)	237 x 75 x 92
Вес	520 гр
Страна производства	Китай
Рабочие характеристики	
Температурный замер	-20С ~ +550С
Код Товара:	C 200

ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ IRAY C 200 H



Технические характеристики

Размер сенсора	256x192
Сенсор	iRay VOx
Плотность пикселей	12um
Частота кадров	25hz
Чувствительность	<50mk
Материал объектива	Германий
Размер объектива	3,2мм
Угол обзора	56° x 42°
Рабочая температура	-10 ~ +50C
Внешнее питание	USB Type-C
Палитры	7шт
Ударная стойкость	IP54
Автономность	до 11 ч
Аксессуары	USB-кабель, инструкция по эксплуатации, SD-карта 16G
Единица измерения температуры	°C, °F, °K
Освещение	Светодиодные фонари
Память	Micro SD-карта 16 G

Технические характеристики

Режим изображения	Инфракрасный / Картинка в картинке / iMIX
Стойкость к влажности	10% - 95% без конденсации
Точность измерения температуры	±0,5%
Фото	Поддерживается
Функции измерения температуры	Измерение в центральной точке / Максимальная температура / Минимальная температура
Штатив	Поддерживается
Экран	LCD, 2,8 дюйма
Размер (мм)	237 x 75 x 92
Вес	520 гр
Страна производства	Китай
Рабочие характеристики	
Температурный замер	0С ~ +60С
Код Товара:	С 200 Н

ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ IRAY C 200 PRO



Технические характеристики

Размер сенсора	256x192
Сенсор	iRay VOx
Плотность пикселей	12um
Частота кадров	20hz
Чувствительность	<40mk
Материал объектива	Германий
Угол обзора	56° x 42°
Рабочая температура	-10 ~ +50C
Внешнее питание	USB Type-C
Палитры	7шт
Ударная стойкость	IP54
Автономность	до 15 ч

Технические характеристики

Аксессуары	USB-кабель, инструкция по эксплуатации, SD-карта 16G
Видео	Поддерживается
Единица измерения температуры	°C, °F, °K
Освещение	Светодиодные фонари
Память	Micro SD-карта 16 G
Режим изображения	Инфракрасный / Картинка в картинке / iMIX
Стойкость к влажности	10% - 95% без конденсации
Тип аккумулятора	Литиевый
Точность измерения температуры	±2%
Фото	Поддерживается
Функции измерения температуры	Измерение в центральной точке / Максимальная температура / Минимальная температура / Анализ измерения 3 точки
Штатив	Поддерживается
Экран	LCD, 2,8 дюйма (320x240)
Размер (мм)	237 x 75 x 92
Вес	520 гр
Страна производства	Китай

Рабочие характеристики

Технические характеристики

Температурный замер -20С ~ +550С

Код Товара: С 200 Pro

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://infiray.nt-rt.ru> || iyn@nt-rt.ru